



CZ - Nebezpečí: H272 Může zesílit požár; oxidant • H302 Zdraví škodlivý při požití • H318 Způsobuje vážné poškození očí • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí • P220 Uchovávejte / skladujte odděleně od oděvů / jiných hořlavých materiálů • P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí • P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení • P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody • P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře • P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / tel. 224919293, 224915402 • P501 Odstraňte obsah / obal ve sběrně nebezpečného odpadu!

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami • EUH206

– Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). • Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. **Obsahuje: 940 g/kg kyselina trichlorisokyanurová,**

30 g/kg síran měďnatý, síran hlinitý. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.